

DOI: 10.34921/amj.2023.2.019

S.R.Hacıyev

**AZƏRBAYCANDA ÇAĞIRIŞCI KONTİNGENTİNDƏ
NEVROTİK POZULMALARIN STRUKTURU***Azərbaycan Tibb Universitetinin Psixiatriya kafedrası, Bakı, Azərbaycan*

Xülasə. 2008-ci və 2018-ci illərdə hərbi xidmətə çağırış dövründə Azərbaycanın müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçuları arasında nevroitik pozuntuların strukturu öyrənilmiş, əldə edilmiş məlumatların müqayisəsi aparılmışdır. 2008-ci ildə çağırışçılar arasında adaptiv reaksiya pozumları statistik əhəmiyyətli dərəcədə üstünlük təşkil etmişdir (35 nəfər – 32,4%, $p < 0,05$), 2-ci yerdə dissosiativ [konversiyon] pozuntuları (39 nəfər – 36,2%, $p < 0,05$) olmuşdur, halbuki 2018-ci ilin müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçuları arasında nevrasteniyə statistik olaraq əhəmiyyətli dərəcədə üstünlük təşkil etmişdir (52 nəfər – 39,7%). Hər iki qrupda fobik anksiolitik pozulma, panik pozuntu (epizodik paroksizmal narahatlıq), əsasən kompulsiv davranışlar (kompulsiv rituallar) olan şəxslərin yayılması azlıq təşkil etmiş və statistik cəhətdən əhəmiyyətli olmamışdır. Nevrotik pozulmaların vaxtında aşkar edilməsi və müalicəsi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilmiş şəxslər arasında psixi patologiyanın azaldılmasına şərait yaradır.

Açar sözlər: çağırışçılar, nevroitik xəstəliklər, hərbi xidmətdən azad olunma

Ключевые слова: невротические расстройства, освобождение от военной службы

Key words: neurotic disorders, exemption from military service

С.Р.Гаджиев

**СТРУКТУРА НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
У ПРИЗЫВНОГО КОНТИНГЕНТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ***Кафедра психиатрии Азербайджанского Медицинского Университета, Баку, Азербайджан*

Резюме. Изучена структура невротических расстройств у призывников Азербайджана в период призыва в 2008 и 2018 годах, проведено сравнение выявленных данных. Среди призывников в 2008 г. статистически значимо преобладали нарушения адаптационных реакций (35 человек – 32,4%, $p < 0,05$), на 2 месте – диссоциативные (конверсионные) расстройства (39 человек – 36,2%, $p < 0,05$), тогда как среди призывников 2018 г. статистически значимо преобладала неврастения (52 человека – 39,7%). Распространенность лиц с фобическим тревожным расстройством, паническим расстройством (эпизодическая пароксизмальная тревога), преимущественно компульсивным поведением (компульсивные ритуалы) в обеих группах была незначительной и не была статистически значимой. Своевременное выявление и лечение невротических расстройств обуславливают низкий уровень психической патологии у лиц, освобожденных от призыва на военную службу.

Актуальность здоровья лиц призывного контингента в современных геополитических условиях возрастает [1-4]. Психические расстройства существенно ограничивают годность к военной службе. Так, согласно Положению о военно-врачебной экспертизе, утверждённому Постановлением Кабинета Министров АР от 29.02.2008 г. №

59, гражданин с психическими расстройствами только в случае выздоровления или стойкой компенсации заболевания может быть годен к военной службе с незначительными ограничениями лишь по 3 статьям. Расписания болезней (статьи 14, 16 и 17). В остальных случаях сам факт психического расстройства является неблаго-

приятным прогностическим признаком [1]. Вместе с тем проблемы психическая здоровья лиц призывного контингента в постсоветское время в условиях новых социально-экономических изменений 90-х годов и современности изучены недостаточно. Все это обусловило актуальность предпринимаемого исследования.

Цель исследования – изучить структуру невротических расстройств у лиц призывного контингента в Азербайджане в 2008 и 2018 годах. Подобный выбор обследуемых связан с тем, что призывники, обследованные в 2008 году были рождены в 90-годы, т.е. в годы становления государственности, армяно-азербайджанского конфликта, когда страна находилась в состоянии кризиса и нехватки основных продуктов пропитания и т.п. Призывники, обследованные в 2018 году, родились в 2000 году, в период когда страна начала интенсивно развиваться, в период стабилизации экономики и жизни населения страны.

Материалы и методы исследования. В исследовании использованы данные отчётов военно-врачебной комиссии Клинической психиатрической больницы №2 г. Баку и Клинической психиатрической больницы №1 МЗ АР по призыву граждан в 2008 и 2018 г., в которой было обследовано 781 призывника. Категория годности к военной службе (далее – категория годности) определялась в соответствии с действовавшими нормативно-правовыми документами и верифицировалась комиссией психиатров указанных лечебных учреждений. Решение выносилось при определившемся врачебно-экспертном исходе после амбулаторного или стационарного обследования в психиатрическом

учреждении. Основным признавалось заболевание, которое приводило к изменению категории годности в большей степени, поэтому психические расстройства, не являющиеся основными, не учитывались. Сведения о результатах освидетельствования призывников получены из официальных документов.

Статистическая обработка данных осуществлялась методами непараметрической статистики с помощью пакета статистических программ

«Statistika 6.0» («Stat Soft inc.», США), в т. ч. модулей частотного анализа с использованием критерия хи-квадрат (χ^2) и сравнения долей (р двусторонний). Различия при $p < 0,05$ рассматривались как статистически значимые.

Результаты исследования и их обсуждение. В структуре категорий годности, освобождающих граждан от призыва на военную службу по невротическим расстройствам, в республике среди призывников призыва (108) 2008 г. статистически достоверно преобладали расстройства приспособительных реакций (35 человек – 32,4%, $p < 0,05$), на 2-ом месте – диссоциативные (конверсионные) расстройства (39 человек – 36,2%, $p < 0,05$), в то время как среди призывников (131) призыва 2018 г. статистически достоверно преобладала неврастения (52 человека – 39,7%) (таблица). Распространённость лиц с фобическим тревожным расстройством, паническим расстройством (эпизодическая пароксизмальная тревожность), преимущественно компульсивными действиями (навязчивые ритуалы) в обеих группах составило меньшинство и были статистически недостоверными (Таблица)

Таблица. Распространенность невротических расстройств среди призывников призыва 2008 и 2018 гг.

Невротические расстройства					
F 40.9 Фобическое тревожное расстройство неуточненное	6	5,6	15	11,4	$>0,05$
F 41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]	7	6,5	16	12,2	$>0,05$
F 42.1 Преимущественно компульсивное действие [навязчивые ритуалы]	9	8,3	16	12,2	$>0,05$
F 43.2 Расстройство приспособительных реакций	35	32,4	18	13,7	$<0,05$
F 44.7 Диссоциативные [конверсионные] расстройства	39	36,2	14	10,7	$<0,05$
F 48.0 Неврастения	12	11,1	52	39,7	$<0,05$
	108	100	131	100	-

Примечание: достоверная разница между группами ($p < 0,05$)

Приведенный анализ показывает, что невротические расстройства у лиц молодого возраста прежде всего проявляются вегетативными нарушениями. Поэтому такие пациенты обращаются в первую очередь за помощью к терапевтам и неврологам с жалобами на нарушения сна, аппетита, повышенную утомляемость, различными диспепсическими явлениями. В связи с ежегодным повышением уровня военно-технического оснащения армии необходимо ужесточение требований не только к физическому, но и к психическому состоянию лиц подлежащих призыву на военную службу, так как астенические или другие невротоподобные состояния, негрубые расстройства поведения являются причинами негодности к военной службе. Если увольнение из армии по причине

соматических заболеваний происходит в установленном порядке, как правило, не вызывая трудностей у врачей призывной комиссии, то есть военнотружущих обследуют, при необходимости проводят лечение, затем выносят заключение о возможности дальнейшего прохождения военной службы, то лица с психической патологией нередко еще до назначения экспертизы совершают агрессивные или даже общественно опасные действия, в том числе и преступные действия.

Вывод. Все сказанное обуславливает необходимость совершенствования диагностических технологий при проведении медицинских комиссий и разработке методик повышения информированности врачей-экспертов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов А.А., Кучма В.Р. Программа улучшения здоровья лиц призывного возраста // Вопросы современной педиатрии. - 2007. № 2. С. 8-12. [Baranov A.A., Kuchma V.R. Programma uluchsheniya zdorov'ya lic prizyvno go vozrasta // Voprosy sovremennoj pediatrii. - 2007. № 2. S. 8-12.]
2. Говорин Н.В., Сахаров А.В., Ступина О.П., Кичигина И.В., Балданов А.М. Психическая патология у лиц призывного контингента в Забайкальском крае // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. - 2010. № 4. С. 38-40. [Govorin N.V., Saarov A.V., Stupina O.P., Kichigina I.V., Baldanov A.M. Psihicheskaya patologiya u lic prizyv nogo kontingenta v Zabajkal'skom krae // Sibirskij vestnik psihiatrii i narkologii. - 2010. № 4. S. 38-40.]
3. Косенко В. Г., Солоненко А.В., Косенко В.В. Некоторые вопросы первичной выявляемости психической патологии в призывном возрасте // Кубанский научный медицинский вестник. - 1998. № 3. С. 35-36. [Kosenko V.G., Solonenko A.V., Kosenko V.V. Nekotorye voprosy pervichnoj vyavlyaemosti psihicheskoi patologii v prizyvnom vozraste // Kubanskij nauchnyj medicinskij vestnik. - 1998. № 3. S. 35-36.]
4. О состоянии здоровья населения Краснодарского края в 2012 году: Государственный доклад / Под ред. Е.Н.Редько. - Краснодар: ГБУЗ МИАЦ, 2013. 196 с. [O sostoyanii zdorov'ya naseleniya Krasnodarskogo kraja v 2012 godu: Gosudarstvennyj doklad / Pod red. E. N. Red'ko. - Krasnodar: GBUZ MIAC, 2013. 196 s.]
5. Яценко К.О., Володина Е.Е., Никитосенко Е.Г., Нифанова Ю.А. Проблема дифференциальной диагностики органического расстройства личности и эмоционально неустойчивого расстройства личности у лиц призывного возраста // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. - 2011. № 2. С. 45-46. [Yacenko K.O., Volodina E.E., Nikitoshenko E.G., Nifanova Yu.A. Problema differencial'noj diagnostiki organicheskogo rasstrojstva lichnosti i emocional'no neustojchivogo rasstrojstva lichnosti u lic prizyvno go vozrasta // Sibirskij vestnik psihiatrii i narkologii. - 2011. № 2. S. 45-46.]

S.R.Haciyeu

STRUCTURE OF NEUROTIC DISORDERS AT THE DRAFTEES CONTINGENT IN THE AZERBAIJAN

Department of Psychiatry, Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan

Summary. The structure of neurotic disorders among Azerbaijani conscripts was studied during the conscription periods of 2008 and 2018, with a comparison made between the identified data. Among the conscripts in 2008, adaptive reaction disorders statistically significantly prevailed (35 people - 32.4%, $p < 0.05$), followed by dissociative [conversion] disorders in second place (39 people - 36.2%, $p < 0.05$). In contrast, among the 2018 conscripts, neurasthenia was statistically significant and predominant (52 people - 39.7%). The prevalence of individuals with phobic anxiety disorder, panic disorder [episodic paroxysmal

anxiety], and predominantly compulsive behaviors [compulsive rituals] was a minority in both groups and not statistically significant. The timely detection and treatment of neurotic disorders contribute to a low level of mental pathology among individuals exempted from conscription for military service.

Автор для корреспонденции:

Гаджиев С.Р., кафедра психиатрии Азербайджанского Медицинского Университета

E-mail: psixiatr1977@mail.ru